# Activité des services d'urgences en Île-De-France

# 2018

Île-de-France
Observatoire
Régional des Soins Non Programmés

ars
Agence Régionale de Santé
Île-de-France

sesan
SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

# SOMMAIRE


SOMMAIRE.....3
GLOSSAIRE.....4
1 CHIFFRES-CLES.....5
Etablissements.....6
Patients.....7
Arrivées aux urgences.....8
Durées de passage.....9
Mode de sortie.....10
2 RESULTATS DETAILLES.....11
Volume Global d'Activité.....12
Caractéristiques des patients.....13
Provenance géographique des patients.....16
Arrivée aux urgences.....17
Mode de transport à l'arrivée aux urgences.....22
Gravité.....22
Motifs de recours.....23
Pathologie.....25
Durée de passage.....27
Orientation.....28
ANNEXE.....30
Dictionnaire de données.....30

# GLOSSAIRE

Entité géographique (EG) : un établissement (ET) correspond à une implantation géographique. Un établissement est caractérisé par une catégorie d'établissement (source FINESS). Un établissement est obligatoirement relié à une entité juridique. Une entité est définie par un code ROR et Finess.

Service d'Urgence (SU) : service présent dans une EG et pouvant avoir une spécialisation. Plusieurs services d'urgence peuvent faire partie d'une même EG.

SAU public/privé : service d'accueil aux urgences faisant partie d'une entité à financement public (respectivement privé). Les ESPIC sont, dans ce document, considérés comme publics.

Établissement ESPIC : établissement de santé privé d'intérêt collectif (secteur privé non lucratif).

SAU régulier : service émettant régulièrement au cours de l'année (au moins des 95 % des jours). Ces SAU sont utilisés pour réaliser les calculs avec des comparaisons de passages par périodes.

Moyenne quotidienne des passages : nombre de passages (sur une période donnée) rap- porté par le nombre de jours réellement transmis par chaque SAU sur cette période.

Départements limitrophes (d'un service) : représentent tous les départements ayant une frontière commune avec le département du service.

Passage de nuit : la visite s'est effectuée pendant la période [20h00 - 7h59].

Passage de nuit profonde : la visite s'est effectuée pendant la période [00h00 - 7h59].

Médico-chirurgical : catégorie de diagnostic principal définie par la table CIM10 de la FEDORU.

Traumatologique : catégorie de diagnostic principal définie par la table CIM10 de la FEDORU.

Psychiatrique : catégorie de diagnostic principal définie par la table CIM10 de la FEDORU.

Hospitalisation : la sortie des urgences se fait vers un service d'hospitalisation interne ou un autre hôpital (mode de sortie = 6 ou 7).

Décès : décès après un passage effectif aux urgences (mode de sortie = 9). Les décès codés par la valeur 'D' de l'item Gravité correspondent aux personnes décédées sans qu'il n'y ait eu de réanimation aux urgences.

Sex-ratio : effectif de la patientèle Masculine divisé par celui de la patientèle Féminine (def. FEDORU).

Tranche d'âge : < 28 jours ; [28j-1A[ ; [1-5[ ; [5-10[ ; [10-15[ ; [15-18[ ; [18-30[ ; [30-45[ ; [45 ;65[ ; [65-75[ ; [75 ;85[ ; > 85 ans. Les données utilisées ne possèdent pas le jour de naissance. Nous avons donc remplacé le seuil 28 jours par 2 mois.

Tranches d'heure d'entrée : matinée [8h00-11h59] ; début d'après midi [12h00-15h59] ; fin d'après midi [16h00-19h59] ; soirée [20h00-23h59 ; nuit profonde [00h00 ;07h59].

Provenance géographique : selon le code postal de résidence du patient.

Pathologie : les calculs de cette section sont réalisés sur le diagnostic principal.

Durée de passage : délai entre l'entrée et la sortie du service d'urgence (hors passage en UHCD).

Motif de recours : le motif de recours est le diagnostic ou la symptomatologie motivant la consul- tation du patient aux urgences. Il peut correspondre :

- Au diagnostic du médecin adressant le patient. Si plusieurs diagnostics sont évoqués par le médecin, il s'agit du diagnostic le plus sévère ou celui englobant les hypothèses formulées
- À la principale plainte du patient en l'absence de prise en charge médicalisée préalable à l'admission

Gravité : donnée par la CCMU – Classification Clinique des Malades aux Urgences (description dans le dictionnaire).

1

# CHIFFRES-CLES

# Etablissements

| | Etablissements par statut | | Etablissements par type de patient | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Public | Privé | Adulte | Mixte | Pédiatrique |
| Nombre de SAU | 97 | 28 | 40 | 52 | 37 |
| Nombre de SAU connectés | 76 | 24 | 37 | 43 | 20 |
| Nombre de passages recensés dans l'année | 3 318 957 | 694 442 | 1 849 051 | 1 442 941 | 721 407 |
| Moyenne quotidienne de passages tous SAU | 9 093 | 1 903 | 5 066 | 3 953 | 1 976 |
| Moyenne quotidienne de passages par SAU transmetteur | 117 | 80 | 133 | 92 | 99 |

Mixte : Ensemble des services accueillant des adultes et des enfants.

Données SAE année 2018 : nombre d'entrées aux urgences 4 461 591, nombre de séjours hospitaliers avec une entrée par les urgences : 648 261

# Patients

| | Etablissements par statut | | Etablissements par type de patient | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Public | Privé | Adulte | Mixte | Pédiatrique |
| Pourcentage de patients de moins de 1 an (%) | 5,6% | 0,4% | 1,0% | 1,7% | 20,1% |
| Pourcentage de patients de moins de 18 ans (%) | 32,1% | 19,4% | 9,7% | 21,7% | 97,8% |
| Pourcentage de patients de 75 ans ou plus (%) | 9,4% | 8,8% | 12,2% | 10,1% | 0,1% |
| Pourcentage de patients de 85 ans ou plus (%) | 4,6% | 3,6% | 5,9% | 4,6% | 0,1% |
| Âge moyen | 33,82 | 39,27 | 43,25 | 38,58 | 5,39 |
| Âge médian | 30 | 37 | 40 | 36 | 3 |

Nombre de passages en 2018 : secteur public 3 318 957 passages, secteur privé 694 442 passages.

# Arrivées aux urgences

| | Etablissements par statut | | Etablissements par type de patient | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Public | Privé | Adulte | Mixte | Pédiatrique |
| Pourcentage de passages en journée (8h00 – 19h59) | 69,7 *(2 314 585)* | 77,5 *(538 034)* | 69,6 *(1 286 480)* | 74,2 *(1 070 452)* | 68,7 *(495 687)* |
| Pourcentage des passages de nuit (20h-7h59) | 30,3 *(1 004 372)* | 22,5 *(156 408)* | 30,4 *(562 571)* | 25,8 *(372 489)* | 31,3 *(225 720)* |
| Pourcentage des passages en nuit profonde (00h00-7h59) | 12,6 *(416 591)* | 7,8 *(54 233)* | 13,5 *(249 634)* | 9,9 *(143 117)* | 10,8 *(78 073)* |

# Durées de passage

| | Etablissements par statut | | Etablissements par type de patient | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Public | Privé | Adulte | Mixte | Pédiatrique |
| Nombre de passages recensés dans l'année (rappel) | 3 318 957 | 694 442 | 1 849 051 | 1 442 941 | 721 407 |
| Médiane de la durée de passage (Minutes) | 192 | 122 | 219 | 156 | 129 |
| Pourcentage de passages de moins de 1h (%) | 11,2% | 21,2% | 9,3% | 15,9% | 16,4% |
| Pourcentage de passages de moins de 4h (%) | 58,1% | 78,7% | 52,7% | 66,4% | 75,2% |

# Mode de sortie

| | Etablissements par statut | | Etablissements par type de patient | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Public | Privé | Adulte | Mixte | Pédiatrique |
| Pourcentage de sortie vers domicile (%) | 80,2 (2 661 277) | 87 (603 830) | 79,4 (1 468 051) | 81,3 (1 173 159) | 86,5 (623 897) |
| Pourcentage de passage < 1h si sortie vers domicile (%) | 13,0 ( 346 790) | 23,0 ( 138 717) | 10,8 ( 158 064) | 18,2 ( 213 147) | 18,3 ( 114 296) |
| Pourcentage de passage < 4h si sortie vers domicile (%) | 66,7 (1 773 853) | 84,3 ( 508 949) | 61,1 ( 897 333) | 74,3 ( 872 156) | 82,3 ( 513 313) |
| Pourcentage d'hospitalisations (%) | 15,2 (502 838) | 10,7 (74 365) | 17,2 (317 697) | 12,8 (184 602) | 10,4 (74 904) |
| Pourcentage de passages < 1h si hospitalisation (%) | 4,3 (21 627) | 7,5 (5 609) | 4,0 (12 774) | 6,0 (11 120) | 4,5 (3 342) |
| Pourcentage de passages < 4h si hospitalisation (%) | 26,0 (130 737) | 38,1 (28 329) | 22,4 (71 064) | 32,5 (60 027) | 37,3 (27 975) |

2

# RESULTATS DETAILLES

# Volume Global d'Activité

## Historique du nombre de passages par année




## Fréquence des transmissions annuelles pour les établissements connectés




*Commentaires :*

La fréquence quotidienne correspond à une valeur stricte de 365 jours de données.Tous les établissements ayant transmis moins de 365 jours sont inclus dans la catégorie "fréquence irrégulière".

# Caractéristiques des patients

## Répartition des catégories d'établissement utilisées en fonction des tranches d'âge




*Répartition de l'activité totale selon le type d'établissement*

## Distribution de l'âge en fonction de la catégorie d'établissement

| Secteur | Moyenne | Écart-type | Premier quartile | Mediane | Troisième quartile |
|---|---|---|---|---|---|
| *Public* | 34 | 26 | 10 | 30 | 52 |
| *Prive* | 39 | 23 | 21 | 37 | 55 |
| *Total* | 35 | 26 | 13 | 31 | 53 |

*Moyenne, écart-type et quartiles des âges en années selon le type de structure*

Nombre de passages en 2018 : secteur public 3 318 957 passages, secteur privé 694 442 passages.

# Caractéristiques des patients

## Pyramide des âges des patients accueillis aux urgences




## Moyenne d'âge femme/homme

| Sexe | Public | Prive | Total |
|---|---|---|---|
| *Femmes* | 35 (27) | 41 (23) | 36 (26) |
| | 31 [12-54] | 38 [22-57] | 32 [15-55] |
| *Hommes* | 32 (25) | 38 (22) | 33 (25) |
| | 30 [9-50] | 36 [20-54] | 31 [11-51] |

*Moyenne (écart-type) et Q2 [Q1-Q3] des âges en années selon le sexe*

## Activité gériatrique (75 ans et plus) par département

| Départements | Passages | Part sur la totalité des passages | Hospitalisations | Dont Transferts | Sorties | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *75* | 73 724 | 8,8 % | 49,8% | 3,6% | 50,1% | 0,1 |
| *77* | 28 120 | 9,4 % | 47,4% | 2,9% | 52,4% | 0,2 |
| *78* | 39 956 | 12,3% | 52,3% | 3,5% | 47,6% | 0,1 |
| *91* | 36 126 | 10,1% | 47,8% | 2,2% | 52,1% | 0,1 |
| *92* | 56 960 | 10,7% | 48,9% | 2,5% | 51,1% | 0,1 |
| *93* | 34 464 | 6,8 % | 48,6% | 1,8% | 51,4% | 0,0 |
| *94* | 46 091 | 9,1 % | 49,4% | 2,5% | 50,5% | 0,2 |
| *95* | 39 494 | 8,4 % | 47,0% | 1,2% | 52,8% | 0,2 |

*Nombre de passages et pourcentages des modes de sortie de la population gériatrique par département.*

*La colonne Hospitalisations est le résultat de l'addition des Mutations et des Transferts selon le codage de la variable COD_MOD_SOR (cf. dictionnaire de données)*

Nombre de passages en 2018 : secteur public 3 318 957 passages, secteur privé 694 442 passages.

# Caractéristiques des patients

## Répartition du sexe selon le secteur




## Sex-ratio dans les tranches d'âge selon le type de structure







Sexe

Femmes Hommes

*Sex-ratio aux urgences*

Nombre de passages en 2018 : secteur public 3 318 957 passages, secteur privé 694 442 passages.

# Provenance géographique des patients

## Provenance globale

| Domicile des patients | Effectifs | Pourcentages |
|---|---|---|
| *Île-de-France* | 3 632 839 | 92.78 |
| *Hors Région* | 282 628 | 7.22 |

## Activité due aux passages de patients provenant des départements limitrophes

| Départements | 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Activités limitrophes (%)* | 20,55 | 7,99 | 9,51 | 9,1 | 11,62 | 11,27 | 12,96 | 11,81 |

## Répartition du domicile des patients dans les services des différents départements (Pourcentages en colonne)

| Domicile des patients \ Département du service d'urgence | 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 57,98 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 5,70 | 1,92 | 2,94 | 0,75 |
| 77 | 1,78 | 88,63 | 0,16 | 7,18 | 0,43 | 6,80 | 5,93 | 0,51 |
| 78 | 1,60 | 0,18 | 89,22 | 1,31 | 4,45 | 0,22 | 0,35 | 4,42 |
| 91 | 1,91 | 1,04 | 0,52 | 82,78 | 3,84 | 0,30 | 9,19 | 0,22 |
| 92 | 8,33 | 0,27 | 1,92 | 1,04 | 73,11 | 0,60 | 1,44 | 1,45 |
| 93 | 14,26 | 1,16 | 0,41 | 0,51 | 2,04 | 64,95 | 8,20 | 3,14 |
| 94 | 6,11 | 0,76 | 0,26 | 2,58 | 4,51 | 1,15 | 69,25 | 0,29 |
| 95 | 2,58 | 0,22 | 1,39 | 0,25 | 3,35 | 2,24 | 0,46 | 81,95 |
| Franciliens | 94,55 | 92,88 | 94,58 | 96,33 | 97,43 | 78,18 | 97,76 | 92,73 |
| Hors Région | 5,45 | 7,12 | 5,42 | 3,67 | 2,57 | 21,82 | 2,24 | 7,27 |

Commentaires:

# Arrivée aux urgences

## Évolution mensuelle du nombre moyen de passages quotidiens




Ce graphique représente la moyenne par mois du nombre de passage journalier aux urgences des services qui transmettent.

Commentaires:

## Proportion de l'activité effectuée chaque mois selon la classes d'âge




## Nombre médian de passages selon le jour de la semaine



# Arrivée aux urgences

## Répartition du nombre de passages par heure d'entrée et de sortie (tous jours confondus)




Commentaires:

# Arrivée aux urgences

## Répartition des classes d'âge selon de l'heure d'entrée (tous jours confondus)




## Volumétrie des entrées de nuit [20h-8h[

| Secteur | <15 ans | ≥15 ans | Total |
|---|---|---|---|
| *Prive* | 21 959 | 134 449 | 156 408 |
| *Public* | 294 227 | 710 145 | 1 004 372 |
| *Total* | 316 186 | 844 594 | 1 160 780 |

Commentaires:

# Arrivée aux urgences

## Répartition des passages pour les patients âgés de moins de 18 ans




## Répartition des passages pour les patients âgés de 18 à 74 ans




## Répartition des passages pour les patients âgés de 75 ans ou plus




Commentaires:

# Arrivée aux urgences

## Répartition du type de recours en fonction de l'heure d'entrée (tous jours confondus)




## Répartition du mode de transport à l'entrée (VSAB, SMUR, AP,. . .) en fonction de l'heure d'entrée (tous jours confondus)




Commentaires:

# Mode de transport à l'arrivée aux urgences

## Répartition des modes de transport à l'arrivée aux urgences

| | PERSO | VSAB | AMBU | FO | SMUR | HELI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Effectifs* | 2 327 559 | 364 571,0 | 181 320,0 | 20 628,0 | 14 882,0 | 523 |
| *Pourcentages (%)* | 80 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,5 | 0 |

## Répartition (pourcentages) des modes de transport selon la catégorie de l'établissement

| Secteur | AMBU | FO | HELI | PERSO | SMUR | VSAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Public* | 7,27 | 0,88 | 0,02 | 76,24 | 0,62 | 14,97 |
| *Prive* | 2,43 | 0,08 | 0,02 | 93,78 | 0,12 | 3,57 |
| *Total* | 6,23 | 0,71 | 0,02 | 80,00 | 0,51 | 12,53 |

# Gravité

## Répartition globale des CCMU

| | CCMU 1 | CCMU 2 | CCMU 3 | CCMU 4 ou 5 | CCMU P | CCMU D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Effectifs* | 714 086,0 | 2 201 083,0 | 248 979,0 | 18 856,0 | 17 377,0 | 664 | 3 201 045 |
| *Pourcentages (%)* | 22,3 | 68,8 | 7,8 | 0,6 | 0,5 | 0 | 100 |

## Répartition (pourcentages) des CCMU selon la catégorie de l'établissement

| Secteur | CCMU 1 | CCMU 2 | CCMU 3 | CCMU 4 ou 5 | CCMU D | CCMU P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Public* | 24.51 | 68.66 | 5.77 | 0.38 | 0.03 | 0.65 |
| *Prive* | 13.41 | 69.16 | 15.90 | 1.43 | 0.00 | 0.09 |
| *Total* | 22.31 | 68.76 | 7.78 | 0.59 | 0.02 | 0.54 |

Nous avons détaillé les modes de transport à l'arrivée aux urgences d'un point de vue général. Les abréviations des modes de transport sont explicitées dans le dictionnaire en annexe.

Le code de la classification CCMU est détaillé en annexe dans le dictionnaire de données.

# Motifs de recours

## Répartition (pourcentages) des motifs de recours (CIM 10) selon la catégorie de l'établissement

| Motif | Public | Privé | Total |
|---|---|---|---|
| *Douleurs abdominales, pathologies digestives* | 15.6 | 11.9 | 14.9 |
| *Traumatisme autre et sans précision* | 7.9 | 8.6 | 8.0 |
| *Traumatisme du membre inférieur* | 7.0 | 10.3 | 7.7 |
| *Douleurs de membre, rhumatologie, orthopédie, snp* | 6.3 | 10.1 | 7.0 |
| *Traumatisme du membre supérieur* | 5.8 | 8.9 | 6.4 |
| *Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales* | 6.4 | 5.4 | 6.2 |
| *Orl, ophtalmo, stomato et carrefour aéro-digestif* | 6.1 | 5.4 | 6.0 |
| *Douleurs thoraciques, pathologies cardio-vasculaires* | 5.9 | 4.5 | 5.6 |
| *Signes généraux et autres pathologies* | 3.7 | 12.7 | 5.5 |
| *Dermato-allergologie et atteintes cutanéo-muqueuses* | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| *Céphalées, pathologies neurologiques hors snp* | 5.1 | 1.9 | 4.4 |
| *Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures* | 4.9 | 2.3 | 4.4 |
| *Traumatisme de la tête et du cou* | 4.2 | 1.9 | 3.7 |

| Motif | Public | Privé | Total |
|---|---|---|---|
| *Traumatisme de la tête et du cou* | 4.2 | 1.9 | 3.7 |
| *Troubles du psychisme, pathologies psychiatriques* | 4.0 | 0.4 | 3.3 |
| *Malaises, lipothymies, syncopes, étourdissements et vertiges* | 2.9 | 1.2 | 2.6 |
| *Demande de certificats, de dépistage, de conseils* | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| *Traumatisme thoraco-abdomino-pelvien* | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| *Fièvre et infectiologie générale* | 1.6 | 0.4 | 1.4 |
| *Iatrogénie et complication post chirurgicale sai* | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| *Soins de contrôle, surveillances et entretien* | 0.3 | 2.8 | 0.8 |
| *Autre et sans précision* | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| *Intoxication par d'autres substances* | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| *Intoxication médicamenteuse* | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| *Difficultés psychosociales, socio-économiques* | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| *Intoxication alcoolique* | 0.2 | NA | 0.2 |
| *Recours lié à l'organisation de la continuité des soins* | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| *Intoxication au monoxyde de carbone* | 0.0 | NA | 0.0 |

Commentaires:

# Motifs de recours

## Répartition (pourcentages) des motifs de recours (CIM 10) selon la tranche d'âge

| Motif | <18 ans | [18 − 74] | ≥ 75 ans |
|---|---|---|---|
| *Douleurs abdominales, pathologies digestives* | 18.3 | 14.1 | 11.5 |
| *Douleurs de membre, rhumatologie, orthopédie, snp* | 2.4 | 8.9 | 6.2 |
| *Traumatisme autre et sans précision* | 7.9 | 8.2 | 6.9 |
| *Traumatisme du membre inférieur* | 7.8 | 7.8 | 6.4 |
| *Douleurs thoraciques, pathologies cardio-vasculaires* | 1.9 | 6.9 | 6.7 |
| *Traumatisme du membre supérieur* | 8.1 | 6.1 | 4.8 |
| *Signes généraux et autres pathologies* | 4.1 | 5.6 | 8.9 |
| *Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales* | 9.2 | 5.2 | 5.1 |
| *Orl, ophtalmo, stomato et carrefour aéro-digestif* | 9.6 | 5.0 | 3.3 |
| *Dermato-allergologie et atteintes cutanéo-muqueuses* | 5.9 | 4.8 | 3.3 |
| *Céphalées, pathologies neurologiques hors snp* | 3.2 | 4.6 | 6.3 |
| *Troubles du psychisme, pathologies psychiatriques* | 1.7 | 4.1 | 1.4 |
| *Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures* | 5.2 | 3.0 | 12.0 |

| Motif | <18 ans | [18 − 74] | ≥ 75 ans |
|---|---|---|---|
| *Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures* | 5.2 | 3.0 | 12.0 |
| *Malaises, lipothymies, syncopes, étourdissements et vertiges* | 0.7 | 3.0 | 4.8 |
| *Traumatisme de la tête et du cou* | 5.4 | 2.9 | 5.3 |
| *Demande de certificats, de dépistage, de conseils* | 1.7 | 2.3 | 0.8 |
| *Traumatisme thoraco-abdomino-pelvien* | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
| *Iatrogénie et complication post chirurgicale sai* | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
| *Soins de contrôle, surveillances et entretien* | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
| *Fièvre et infectiologie générale* | 3.0 | 0.9 | 0.4 |
| *Autre et sans précision* | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| *Intoxication par d'autres substances* | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| *Intoxication médicamenteuse* | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| *Difficultés psychosociales, socio-économiques* | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| *Intoxication alcoolique* | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| *Intoxication au monoxyde de carbone* | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *Recours lié à l'organisation de la continuité des soins* | 0.0 | 0.0 | 0.4 |

Commentaires:

# Diagnostic

## Répartition des catégories diagnostics (CIM10) en fonction de la catégorie de l'établissement

| Motif | Public | Privé | Total |
|---|---|---|---|
| *Douleurs abdominales, pathologies digestives* | 12.3 | 10.5 | 12.0 |
| *Orl, ophtalmo, stomato et carrefour aéro-digestif* | 9.5 | 6.4 | 9.0 |
| *Traumatisme du membre supérieur* | 7.3 | 12.8 | 8.3 |
| *Douleurs de membre, rhumatologie, orthopédie, snp* | 7.4 | 12.1 | 8.2 |
| *Traumatisme du membre inférieur* | 7.0 | 12.0 | 7.9 |
| *Signes généraux et autres pathologies* | 6.8 | 5.7 | 6.6 |
| *Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales* | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
| *Dyspnées, pathologies des voies aériennes inférieures* | 6.1 | 3.5 | 5.7 |
| *Traumatisme de la tête et du cou* | 5.7 | 4.1 | 5.4 |
| *Dermato-allergologie et atteintes cutanéo-muqueuses* | 4.7 | 5.9 | 4.9 |
| *Douleurs thoraciques, pathologies cardio-vasculaires* | 4.4 | 3.9 | 4.4 |
| *Céphalées, pathologies neurologiques hors snp* | 4.2 | 2.1 | 3.9 |
| *Troubles du psychisme, pathologies psychiatriques* | 3.1 | 4.3 | 3.3 |
| *Fièvre et infectiologie générale* | 3.4 | 1.5 | 3.1 |

| Motif | Public | Privé | Total |
|---|---|---|---|
| *Fièvre et infectiologie générale* | 3.4 | 1.5 | 3.1 |
| *Malaises, lipothymies, syncopes, étourdissements et vertiges* | 2.6 | 1.9 | 2.5 |
| *Demande de certificats, de dépistage, de conseils* | 2.1 | 1.0 | 1.9 |
| *Traumatisme autre et sans précision* | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
| *Traumatisme thoraco-abdomino-pelvien* | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| *Réorientations, fugues, refus de soins* | 1.2 | 0.0 | 1.0 |
| *Intoxication alcoolique* | 1.0 | 0.1 | 0.8 |
| *Iatrogénie et complication post chirurgicale sai* | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| *Soins de contrôle, surveillances et entretien* | 0.5 | 1.3 | 0.6 |
| *Intoxication médicamenteuse* | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| *Difficultés psychosociales, socio-économiques* | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| *Autre et sans précision* | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| *Intoxication par d'autres substances* | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| *Recours lié à l'organisation de la continuité des soins* | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| *Intoxication au monoxyde de carbone* | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Les pathologies correspondent au diagnostic principal donné par le corps médical. Il est codé via le code CIM10.

# Diagnostic

## Répartition des catégories pathologiques en fonction de la tranche d'âge

| Age | Médico-chirurgical | Traumatologique | Psychiatrique | Toxicologique | Autre recours |
|---|---|---|---|---|---|
| *<2 mois* | 87.6 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 8.5 |
| *[2M-1A[* | 88.2 | 8.0 | 0.4 | 0.2 | 3.3 |
| *[1-5[* | 75.2 | 21.0 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| *[5-10[* | 60.4 | 35.0 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |
| *[10-15[* | 47.1 | 46.1 | 2.6 | 0.5 | 3.8 |
| *[15-18[* | 50.3 | 37.6 | 5.0 | 1.7 | 5.4 |
| *[18-30[* | 59.5 | 27.8 | 4.8 | 1.9 | 6.0 |
| *[30-45[* | 63.8 | 23.6 | 4.8 | 1.9 | 5.9 |
| *[45-65[* | 66.1 | 21.8 | 4.6 | 2.4 | 5.1 |
| *[65-75[* | 73.7 | 17.8 | 3.2 | 1.2 | 4.2 |
| *[75-85[* | 75.7 | 18.2 | 2.3 | 0.5 | 3.2 |
| *≥ 85* | 72.9 | 22.7 | 1.6 | 0.3 | 2.5 |

## Répartition des pathologies par type d'urgences

| Secteur | Médico-chirurgical | Traumatologique | Psychiatrique | Toxicologique | Autre recours |
|---|---|---|---|---|---|
| *Public* | 67.4 | 22.9 | 3.1 | 1.6 | 4.9 |
| *Privé* | 59.5 | 32.3 | 4.3 | 0.3 | 3.7 |
| *Total* | 66.1 | 24.5 | 3.3 | 1.4 | 4.7 |

Commentaires:

# Durée de passage

## Distribution des durées de passage (en pourcentage) par catégorie d'établissement

| Durée de passage | Public | Privé | Total |
|---|---|---|---|
| *<1h* | 11.5 | 21.4 | 13.2 |
| *1-2h* | 19.4 | 27.6 | 20.8 |
| *2-4h* | 28.7 | 30.6 | 29.0 |
| *4-8h* | 25.4 | 14.2 | 23.4 |
| *>8h* | 15.0 | 6.1 | 13.5 |
| *Total* | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

## Répartition des durées de passage par catégorie d'établissement (par tranche horaire)

| Secteur | Moyenne | Premier décile | Premier quartile | Mediane | Troisième quartile | Neuvième décile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Public* | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| *Prive* | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| *Total* | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |

## Distribution des durées de passage en fonction de la classe d'âge (pédiatrique, âge intermédiaire,gériatrique)




Les extrémités des boîtes à moustaches décrivent respectivement la plus petite et la plus grande observation. Le premier quartile (25%) et le troisième quartile (75%) sont représentés par les contours des boîtes et la médiane (50%) est représentée par les différents traits de séparations à l'intérieur des boîtes.

# Orientation

## Nombre moyen de passages quotidiens en fonction de l'orientation

| Codes | Orientations | Passages journaliers | Pourcentages (%) |
|---|---|---|---|
| *UHCD* | Hospitalisation dans une unite d'hospitalisation de courte duree | 682.75 | 33.6 |
| *MED* | Hospitalisation dans une unite de Medecine hors SC, SI, REA | 362.96 | 17.9 |
| *CHIR* | Hospitalisation dans une unite de Chirurgie hors SC, SI, REA | 173.29 | 8.5 |
| *OBST* | Hospitalisation dans une unite d'Obstetrique hors SC, SI, REA | 7.42 | 0.4 |
| *Total* | | 1226.42 | |
| *SI* | Hospitalisation dans une unite de Soins Intensifs | 27.21 | 1.3 |
| *REA* | Hospitalisation dans une unite de Reanimation | 29.14 | 1.4 |
| *SC* | Hospitalisation dans une unite de Surveillance Continue | 18.91 | 0.9 |
| *Total* | | 75.26 | |
| *HO* | Hospitalisation d'office | 6.75 | 0.3 |
| *HDT* | Hospitalisation sur la demande d'un tiers | 4.69 | 0.2 |
| *Total* | | 11.44 | |
| *PSA* | Partie sans attendre prise en charge | 428.82 | 21.1 |
| *REO* | Reorientation directe sans soins (ex vers consultation specialisee ou lorsque le service d'accueil administratif est ferme) | 163.88 | 8.1 |
| *FUGUE* | Sortie du service a l'insu du personnel soignant | 70.82 | 3.5 |
| *SCAM* | Sortie contre avis medical | 54.74 | 2.7 |
| *Total* | | 718.26 | |

# Orientation

## Répartition (en pourcentage) des modes de sortie en fonction de la classe d'âge (pédiatrique, âge moyen, gériatrique)




| | Admission | Transfert | Domicile | Décès |
|---|---|---|---|---|
| *<18 ans* | 8.39 | 0.31 | 91.30 | 0.00 |
| *[18 − 74]* | 11.76 | 1.19 | 87.05 | 0.01 |
| *≥ 75 ans* | 46.43 | 2.63 | 50.84 | 0.11 |

*Détails des répartitions des modes de sorties*

Commentaires:

# ANNEXE

## Dictionnaire de données

Identifiant RPU unique généré par Cerveau. **Variable RPU : ID_RPU**
— Code numérique

Identifiant ROR de l'EG. **Variable RPU : COD_ROR_EG**
— Code texte

Code du service d'urgence (0/1). **Variable RPU : COD_SER_URG**
— 0 : Adulte ou mixte.
— 1 : Pédiatrie.

Code postal de résidence. **Variable RPU : CP**
— 5 caractères numériques

Nom de la commune de résidence. **Variable RPU : CMU**
— Texte

Âge en jour. **Variable RPU : AGE_J**
— Nombre de jours

Sexe. **Variable RPU : COD_SEX**
— M : Masculin.
— F : Féminin.
— I : Indéterminé.

Date et heure d'entrée**. Variable RPU : DHM_ENT**
— JJ/MM/AAAA HH :MM :SS

Mode de transport. **Variable RPU : COD_TRA**
— PERSO : Moyen personnels.
— AMBU : Ambulance publique ou privée.
— VSAB : Véhicule de secours et d'aide aux blessés.
— SMUR : Véhicule de Service Mobile d'Urgence et de Réanimation.
— HELI : Hélicoptère.
— FO : Force de l'ordre (police, gendarmerie).

Identifiant motif du recours aux urgences. **Variable RPU : ID_MOT**
— Code CIM10

Circonstance. **Variable RPU : COD_CIRC**
— CATA : Évènement mettant en cause plusieurs victimes.
— EPI : Pathologie épidémique.
— AVP : Accident de la voie publique.
— AVI : Accident de la vie courante.
— AT : Accident du travail.
— AGR : Agression.
— TS : Tentative de suicide.
— MT : Défaut de médecin traitant.
— CS : Consultation spécialisée.
— AUTRE : Pas de circonstance particulière.

Classification gravité. **Variable RPU : COD_GRA**
— 1 : État lésionnel ou pronostic fonctionnel jugé stable après le premier examen clinique éventuellement complété d'actes diagnostiques réalisés et interprétés aux lits du malade, abstention d'actes complémentaires ou de thérapeutique.
— 2 : État lésionnel ou pronostic fonctionnel jugé stable, réalisation d'actes complémentaires aux urgences en dehors des actes diagnostiques éventuellement réalisés et interprétés aux lits du malade et / ou d'actes thérapeutiques.
— 3 : État lésionnel ou pronostic fonctionnel jugé susceptible de s'aggraver aux urgences sans mettre en jeu le pronostic vital.
— 4 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences sans manoeuvre de réanimation initiée ou poursuivie dès l'entrée aux urgences.
— 5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manoeuvres de réanimation dès l'entrée aux urgences.
— P : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.
— D : Patient décédé à l'entrée aux urgences

Identifiant technique CIM du DP. **Variable RPU : ID_DP**
— Code CIM10

Date et heure de sortie. **Variable RPU : DHM_SOR**
— JJ/MM/AAAA HH :MM :SS

Mode de sortie. **Variable RPU : COD_MOD_SOR**
— 6 : Mutation. Le malade est hospitalisé vers une autre unité médicale de la même entité juridique.
— 7 : Transfert. Le malade est hospitalisé dans une autre entité juridique.
— 8 : Domicile. Le malade retourne au domicile ou son substitut, tel une structure d'hébergement médico-social.
— 9 : Décès. le malade décède aux urgences.

# ANNEXE

## Dictionnaire de données

Orientation précision. **Variable RPU : COD_ORI**
- — HDT : Hospitalisation sur la demande d'un tiers.
- — HO : Hospitalisation d'office.
- — SC : Hospitalisation dans une unité de Surveillance Continue.
- — SI : Hospitalisation dans une unité de Soins Intensifs.
- — REA : Hospitalisation dans une unité de Réanimation.
- — UHCD : Hospitalisation dans une unité d'hospitalisation de courte durée.
- — MED : Hospitalisation dans une unité de Médecine hors SC, SI, REA.
- — CHIR : Hospitalisation dans une unité de Chirurgie hors SC, SI, REA.
- — OBST : Hospitalisation dans une unité d'Obstétrique hors SC, SI, REA.
- — FUGUE : Sortie du service à l'insu du personnel soignant.
- — SCAM : Sortie contre avis médical.
- — PSA : Partie sans attendre prise en charge.
- — REO : Réorientation directe sans soins.

Date et heure d'entrée en UHCD. **Variable RPU : DHM_ENT_UHC**
- — JJ/MM/AAAA HH :MM :SS

Délai (en minutes) entre la date d'entrée aux urgences et la date de sortie de la zone d'accueil des urgences (hors UHCD). **Variable RPU : DUR_PAS_URG**
- — Valeur numérique entière

Délai (en minutes) entre la date d'entrée aux urgences et la date de sortie des urgences (passage UHCD inclus). **Variable RPU : DUR_PAS_UHC**
- — Valeur numérique entière

Mode de sortie après UHCD. **Variable RPU : MOD_SOR_UHC**
- — 6 : Mutation. Le malade est hospitalisé vers une autre unité médicale de la même entité juridique.
- — 7 : Transfert. Le malade est hospitalisé dans une autre entité juridique.
- — 8 : Domicile. Le malade retourne au domicile ou son substitut, tel une structure d'hébergement médico-social.
- — 9 : Décès. Le malade décède aux urgences.

Orientation après UHCD. **Variable RPU : COD_ORI_UHC**
- — HDT : Hospitalisation sur la demande d'un tiers.
- — HO : Hospitalisation d'office.
- — SC : Hospitalisation dans une unité de Surveillance Continue.
- — SI : Hospitalisation dans une unité de Soins Intensifs.
- — REA : Hospitalisation dans une unité de Réanimation.
- — UHCD : Hospitalisation dans une unité d'hospitalisation de courte durée.
- — MED : Hospitalisation dans une unité de Médecine hors SC, SI, REA.
- — CHIR : Hospitalisation dans une unité de Chirurgie hors SC, SI, REA.
- — OBST : Hospitalisation dans une unité d'Obstétrique hors SC, SI, REA.
- — FUGUE : Sortie du service à l'insu du personnel soignant.
- — SCAM : Sortie contre avis médical.
- — PSA : Partie sans attendre prise en charge.
- — REO : Réorientation directe sans soins.